

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Bancale 80 Listoni Decking in Pino impregnato in autoclave 28 x 145 x 1500 mm per pavimentazione da esterno - 17,40 Mq



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood


Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Pavimento decking in legno di Pino impregnato in autoclave. Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:- Muffe e marcilenze- Insetti e parassiti- Funghi

~~Prezzo base, Nessun sconto 577,50 €~~

Prezzo con sconto 402,38 €

Prezzo di vendita 490,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 489,01 €

Sconto-86,63 €

Ammontare IVA 88,52 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Descrizione



Bancale Decking in legno di Pino Impregnato in Autoclave
Pavimento in legno di Pino adatto per utilizzo da esterno.

Questo articolo è interamente realizzato in legno di Pino massello impregnato in autoclave. Questo processo consiste nell'immergere il prodotto in una cisterna sotto pressione piena di un'apposita soluzione. Grazie a questo trattamento il legno può essere tranquillamente posizionato a contatto con il terreno ed esposto agli agenti atmosferici, il trattamento garantisce infatti una totale protezione contro:

- Muffe e marcilenze
- Insetti e parassiti
- Funghi

I listoni per pavimento, essendo in legno massello possono presentare alcuni piccoli difetti, fessure da ritiro (crepe o filature) o torsioni, occasionalmente infatti è possibile riscontrare qualche pezzo con curvatura. Tali difetti non possono essere oggetto di contestazione. Si tratta di un fenomeno naturale dovuto alla stagionatura e alla stabilizzazione del legno e non un sinonimo di scarsa qualità del prodotto.

Tali eventuali lesioni naturali non pregiudicano in alcun modo la stabilità del prodotto.

Classe d'impregnazione: 3

Sagoma listone pavimento fresato/liscio: un lato a vista zigrinato e un lato liscio

Dimensione:

Spessore mm 28;

Larghezza mm 145;

Lunghezza mm 1500.

Numero di elementi: 80 pz

Superficie complessiva: 17,40 mq

Ambiti di impiego:

Esteri - pavimenti, terrazze, pontili, passerelle, ponticelli.

Settori di applicazione:

Pavimenti in tavolato

Elementi per facciate

Assi per terrazze

Passerelle

Recinzioni frangivento

Legno da giardino

La spedizione esclude il servizio facchinaggio, trattandosi di merce voluminosa al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare con l'incaricato coadiuvando lo scarico.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

L'elemento in vendita è realizzato su richiesta a partire da assi di lunghezza maggiore, pertanto i profili di taglio sono intesi da trattare al fine di proteggere il legno.

Articolo Adatto Per Il Fissaggio Del Pavimento:

MINI Vite Torx per legni tropicali pacco da 200 pezzi

Recensioni

Mercoledì, 03 Aprile 2024

Bancale ben protetto, materiale di buona qualità, senza imperfezioni rilevanti, sopra le aspettative.

maximilian