

Brico Legno Store



Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Casetta in Legno di Abete Impregnato 250 x 250 x H 235 cm Mod. Arisa



Casetta arisa cm 250x250 - Casette impregnate in autoclave - ESTERNI DA



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Cassetta in Legno di Abete Impregnato, realizzata con metodo costruttivo Blockhouse, ovvero con elementi appositamente intagliati, così da avere un robusto incastro tra le pareti.

Prezzo base Nasseimholz 2215,80 €

Prezzo con sconto 1720,80 €

Prezzo di vendita 2099,38 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 2537,22 €

Sconto -816,42 €

Ammontare IVA 378,58 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione legno di Abete Impregnato mod. Arisa

Realizzata in legno di Abete impregnato in autoclave color marrone ed essiccato.

Tipologia costruttiva **blockhouse**, composta da elementi in legno sovrapposti e disposti orizzontalmente. Gli elementi sono inoltre costituiti con appositi intagliati, in modo da realizzare un robusto incastro tra le pareti.

Dimensioni:

- Spessore tavole della parete 28 mm;
- Dimensioni a terra 250 x 250 cm;
- Dimensioni interne 224 x 224 cm;
- Superficie Pavimento interna 5 mq;

Altezza Massima 235 cm;

Altezza Parete 194 cm.

Porta Doppia cm 139 x H 175 cm.

Perline tetto sp. 16 mm.

Cartonfeltro bitumato incluso.

Optional consigliati:

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

- Pavimentazione con perline d'abete grezzo;
- Kit Grondaia (cod. B);
- Impermeabilizzazione con:

Guaina ardesiata rossa o verde (1 rotoli da 10 mq).

Tegole canadesi rosse o verdi (4 confezioni da 2,30 mq).

Le grondaie e i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato. Articoli di ottima fattura, resistenti e non deformabili, durevoli nel tempo.

Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo una regolazione della lunghezza totale di circa 40 cm. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia, al fine di adattarla alla misura esatta delle falde.

Kit completo di:

- Canale di gronda con diametro 100 mm in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) sv.250;
- Sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere;
- Bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro;
- Testata terminale destra o sinistra din 100 - lamiera preverniciata testa moro - con banda adesiva;
- Curva diametro 60 mm;
- Set di fissaggio e bande adesive.

La spedizione esclude il servizio facchinaggio, trattandosi di merce voluminosa al momento della consegna potrebbe essere necessario collaborare con l'incaricato coadiuvando lo scarico.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.