

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Coprifilo Mostrina Frassino Piatta Impiallacciata
mm 70 x 10 x 2250



BRICOLEGNOSTORE
Per chi lavora. Per chi crea.



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore




BRICOLEGNOSTORE
Per chi lavora. Per chi crea.



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Mostrina in Frassino grezzo, profilo piatto, senza aletta. Ideale per finiture

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

lisce, montaggio tradizionale. Stabile e pronto per laccature a poro aperto.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 6,20 €

Prezzo con sconto 5,08 €

Prezzo di vendita 6,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 5,08 €

Sconto

Ammontare IVA 1,12 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Coprifilo Mostrina Piatta in Frassino Impiallacciato – Profilo Liscio, Grezzo e Stabile (70 x 10 x 2250 mm)

Il nostro Coprifilo Piatto in Frassino Impiallacciato è la scelta perfetta per chi cerca una finitura minimale, elegante e di alta qualità per le proprie porte interne. Questo profilo si distingue per l'assenza di aletta, rendendolo ideale per installazioni tradizionali o dove lo stipite è già perfettamente a filo muro.

Estetica Essenziale e Qualità del Frassino:

Design Liscio e Moderno: Il profilo piatto da 70 mm offre una linea pulita e contemporanea, perfetta per ambienti con un arredamento minimalista o per un restauro che predilige la linearità.

Vero Legno Nobile: La superficie è rivestita con un'impiallacciatura di **vero Frassino**, un legno pregiato caratterizzato da una venatura dritta e marcata, che dona carattere senza appesantire.

Supporto Stabile: La base è realizzata in **multistrato ligneo**, garantendo una stabilità superiore rispetto al massello e resistenza a deformazioni e torsioni.

Massima Personalizzazione (Grezzo): Fornito **grezzo e non verniciato**, è pronto per essere rifinito esattamente come desideri. È la base ideale per laccature a poro aperto (per esaltare la venatura), verniciature trasparenti, o qualsiasi colore RAL.

Installazione e Utilizzo Specifico (Senza Aletta):

Montaggio Tradizionale: Questo coprifilo è pensato per essere applicato con i metodi classici (colla o chiodini), ideale quando lo stipite è installato a perfetta piombo e non richiede recupero di tolleranze.

Finitura Perfetta: Nasconde il giunto tra il telaio della porta e la parete muraria con una sovrapposizione netta e precisa.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Dimensioni Standard: Il profilo 70 x 10 mm è lo standard più comune per una finitura discreta ma efficace.

Specifiche del Prodotto in Vendita:

Essenza: Frassino Impiallacciato

Dimensioni (S x L x H): 10 x 70 x 2250 mm (Disponibile anche in lunghezze da 3000 mm)

Caratteristica Speciale: Senza Aletta (profilo liscio)

Materiale: Multistrato rivestito in impiallacciatura di Frassino

Profilo: Piatto, squadrato.

Scegli il profilo liscio in Frassino per una finitura classica e pulita, con la libertà di laccatura o verniciatura su misura.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.