

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Coprifilo Mostrina Frassino Piatta Impiallacciata**  
**mm 70 x 10 x 3000**



**BRICOLEGNOSTORE**  
*Per chi lavora. Per chi crea.*



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



**BRICOLEGNOSTORE**


Per chi lavora. Per chi crea.



# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Mostrina in Frassino grezzo, profilo piatto, senza aletta. Ideale per finiture

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

lisce, montaggio tradizionale. Stabile e pronto per laccature a poro aperto.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 9,60 €

Prezzo con sconto 7,87 €

Prezzo di vendita 9,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 7,87 €

Sconto

Ammontare IVA 1,73 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

## **Descrizione Mostrina Piatta in Frassino Impiallacciato – Profilo Liscio, Grezzo e Stabile (70 x 10 x 3000 mm)**

Il nostro Coprifilo Piatto in Frassino Impiallacciato è la scelta perfetta per chi cerca una finitura minimale, elegante e di alta qualità per le proprie porte interne. Questo profilo si distingue per l'assenza di aletta, rendendolo ideale per installazioni tradizionali o dove lo stipite è già perfettamente a filo muro.

### **Estetica Essenziale e Qualità del Frassino:**

**Design Liscio e Moderno:** Il profilo piatto da 70 mm offre una linea pulita e contemporanea, perfetta per ambienti con un arredamento minimalista o per un restauro che predilige la linearità.

**Vero Legno Nobile:** La superficie è rivestita con un'impiallacciatura di **vero Frassino**, un legno pregiato caratterizzato da una venatura dritta e marcata, che dona carattere senza appesantire.

**Supporto Stabile:** La base è realizzata in **multistrato ligneo**, garantendo una stabilità superiore rispetto al massello e resistenza a deformazioni e torsioni.

**Massima Personalizzazione (Grezzo):** Fornito **grezzo e non verniciato**, è pronto per essere rifinito esattamente come desideri. È la base ideale per laccature a poro aperto (per esaltare la venatura), verniciature trasparenti, o qualsiasi colore RAL.

### **Installazione e Utilizzo Specifico (Senza Aletta):**

**Montaggio Tradizionale:** Questo coprifilo è pensato per essere applicato con i metodi classici (colla o chiodini), ideale quando lo stipite è installato a perfetta piombo e non richiede recupero di tolleranze.

**Finitura Perfetta:** Nasconde il giunto tra il telaio della porta e la parete muraria con una sovrapposizione netta e precisa.

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Dimensioni Standard:** Il profilo 70 x 10 mm è lo standard più comune per una finitura discreta ma efficace.

## **Specifiche del Prodotto in Vendita:**

**Essenza:** Frassino Impiallacciato

**Dimensioni (S x L x H):** 10 x 70 x 3000 mm (Disponibile anche in lunghezze da 2250 mm)

**Caratteristica Speciale:** Senza Aletta (profilo liscio)

**Materiale:** Multistrato rivestito in impiallacciatura di Frassino

**Profilo:** Piatto, squadrato.

Scegli il profilo liscio in Frassino per una finitura classica e pulita, con la libertà di laccatura o verniciatura su misura.

## **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.