

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Distaccante Global Wax spray 200S per Resine Epossidiche, Poliuretaniche ed Acriliche



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Lo spray distaccante Global Wax 200 S è un prodotto a base cera,

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi e cassaformi in cui colare la resina. Potete applicarlo su legno, metallo, plastica ed anche cartone, rendendo in pochi minuti la superficie perfettamente anti-aderenente in cui colare la resina od altri composti.

Prezzo base Nessun sconto12,81 €

Prezzo con sconto13,11 €

Prezzo di vendita15,99 €

Prezzo di vendita, tasse escluse15,93 €

Sconto-2,82 €

Ammontare IVA2,88 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Distaccante Global Wax spray per Resine Epossidiche, Poliuretaniche e Acriliche.

Il GLOBALWAX 200 S Spray è un prodotto a base cera per applicazione tramite bomboletta (spray).

L'agente distaccante GLOBALWAX (spray) crea un film di cera sulle superfici dello stampo e sui modelli, con una forte azione anti-adesione e resistenza alle alte temperature (fino a + 180 ° C).

È particolarmente raccomandato nella preparazione di stampi in cui colare la resina. Possibile applicazione su legno, metallo, plastica e anche cartone, rendendo in pochi minuti la superficie perfettamente anti-aderenente in cui colare la resina o altri composti.

È estremamente sconsigliato l'utilizzo di accendini, pistole termiche o dispositivi che aumentano la temperatura come ad esempio quando si vuole eliminare le bolle dalla resina, oppure per accelerare i tempi di catalisi.

Applicazione – Spray

Colore: – Bianco

Confezione: 400 ml

Effetti collaterali qualora usato in modo improprio:

Aerosol estremamente infiammabile.

Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.

Sospettato di provocare il cancro. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare. Non perforare ne bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Non vaporizzare su una fiamma libera o alta fonte di occhi/ il viso. Non disperdere nell' ambiente, contiene: tetracloroetilene, eptano, idrocarburi, c7, n-alcani, isoalcani, ciclici.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.