

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Finitura ad acqua Effetto Cera Trasparente da 5 lt

Rio Verde Renner



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Disponibile: RC2030 Trasparente oppure RC3030 Mielata. Uso consigliato: Mobili da giardino, gazebo, balconi, travi sotto-tetto, perlinature per esterno, staccionate. Elevato effetto idrorepellente superficiale. Lascia naturale l'aspetto del legno.

~~Prezzo base, Nessun sconto120,36 €~~

Prezzo con sconto82,26 €

Prezzo di vendita100,36 €

Prezzo di vendita, tasse escluse82,26 €

Sconto

Ammontare IVA18,10 €

Di solito spedito in 7 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Campi d'impiego:

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Informazioni sul prodotto:

È morbido al tatto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Valorizza l'aspetto opaco naturale. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

Istruzioni d'uso:

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC xx30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura cerosa RC xx30.

Manutenzione:

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

Sovraverniciabilità:

Finiture della serie cerosa RC xx30.

Finiture disponibili:

Trasparente RC2030

Mielata RC3030

Confezione da 5 lt

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.