

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Finitura ad acqua Effetto Cera Trasparente  
RC2030 da 2,5 lt Rio Verde Renner**



Finitura ad acqua Effetto Cera Trasparente Rio Verde Renner

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Disponibile: RC2030 Trasparente. Uso consigliato: Mobili da giardino, gazebo, balconi, travi sotto-tetto, perlinature per esterno, staccionate. Elevato effetto idrorepellente superficiale. Lascia naturale l'aspetto del legno.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 67,11 €

Prezzo con sconto 49,51 €

Prezzo di vendita 60,40 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 56,22 €

Sconto -6,71 €

Ammontare IVA 10,89 €

**Di solito spedito in 2-3 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

## **Campi d'impiego:**

Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

## **Informazioni sul prodotto:**

È morbido al tatto. Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno. Valorizza l'aspetto opaco naturale. Questo ritrovato protegge dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, a eccezione della versione trasparente poiché priva di ossidi di ferro.

## **Istruzioni d'uso:**

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RC xx30 su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, occorre carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico RM xx10 prima della Finitura cerosa RC xx30.

## **Manutenzione:**

Nei manufatti molto esposti agli agenti atmosferici è sufficiente una manutenzione sulle parti che iniziano a degradare. Carteggiare leggermente il manufatto con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano del colore desiderato. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano. Se il manufatto è poco esposto alle intemperie le operazioni di ritocco e rinnovo saranno meno frequenti.

## **Sovraverniciabilità:**

Finiture della serie cerosa RC xx30.

## **Finiture disponibili:**

Trasparente RC2030

Confezione da 2,5 lt

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

## **Recensioni**

Lunedì, 07 Ottobre 2019

Il prodotto si stende bene, molto rapido nell'asciugarsi e lascia una finitura di ottimo aspetto. Il Venditore, a mio giudizio, è il numero uno sotto tutti i punti di vista.

Michele Guglielmotti

Mercoledì, 08 Aprile 2015

Ottimo venditore, comunicativo preciso e veloce e, non guasta, ottimi prezzi. Il materiale che ho acquistato l'ho già usato ed è, se

# **Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

opportunamente trattato, il meglio, a mio avviso, della fascia media.

Giorgio Grea