

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Fondo Rinnovalegno RV 5000 da 0,750 lt Rio Verde Renner



Fondo Rinnovalegno RV 5000 Rio Verde Renner Bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



DINUOVOLEGNO

Restituire agli oggetti degradati la naturale bellezza del legno non è mai stato così semplice.

FONDO RINNOVALEGNO RV5000



FONDO RINNOVALEGNO
è la soluzione ideale per trattare legni
molto degradati e vecchi strati di vernice.

Step 1
Corteggiare il legno degradato e applicare
una mano di Fondo Rinnovalegno.

Step 2
Applicare due mani di finitura colorata.

RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

~~Prezzo base, Nessun sconto15,49 €~~

Prezzo con sconto11,43 €

Prezzo di vendita13,94 €

Prezzo di vendita, tasse escluse12,97 €

Sconto-1,55 €

Ammontare IVA2,51 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Ripristino legni molto degradati

Questa vernice è un fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti in legno anche estremamente degradati (es. anneriti dall'umidità, aggrediti da funghi e muffe, etc...). La sua colorazione crema simula la superficie originale del legno. Applicando su Rinnovalegno la finitura della tonalità desiderata si potranno ottenere manufatti completamente rinnovati.

Campi d'impiego: manufatti in legno usurati e degradati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati.

L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

Caratteristiche applicative:

- La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione.
- Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice.
 - Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d'uso:

Preparazione superfici in legno non vernicate. Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

Preparazione superfici in legno vernicate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo Rinnovalegno RV5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non dopo 16 ore.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 0,750 L

[**SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO**](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.