

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Fondo Rinnovalegno RV 5000 da 2,5 lt Rio Verde Renner



Fondo Rinnovalegno RV 5000 Rio Verde Renner Bricolegnostore

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



DINUOVOLEGNO
Restituire agli oggetti degradati la naturale bellezza del legno non è mai stato così semplice.

FONDO RINNOVALEGNO RV5000

BRICOLEGNO STORE
Per la tua casa, il tuo giardino.

FONDO RINNOVALEGNO
è la soluzione ideale per trattare legni molto degradati e vecchi strati di vernice.

Step 1
Carteggiare il legno degradato e applicare una mano di Fondo Rinnovalegno.

Step 2
Applicare due mani di finitura colorata.

Legno degradato Fondo Rinnovalegno Risultato finale

RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 47,00 €

Prezzo con sconto 32,75 €

Prezzo di vendita 39,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 39,80 €

Sconto -7,05 €

Ammontare IVA 7,20 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Ripristino legni molto degradati

Questa vernice è un fondo all'acqua pigmentato che consente di recuperare manufatti in legno anche estremamente degradati (es. anneriti dall'umidità, aggrediti da funghi e muffe, etc...). La sua colorazione crema simula la superficie originale del legno. Applicando su Rinnova Legno la finitura della tonalità desiderata si potranno ottenere manufatti completamente rinnovati.

Campi d'impiego: manufatti in legno usurati e degradati come serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, recinzioni, travi.

Informazioni sul prodotto: RV5000 è un fondo all'acqua pigmentato che permette di rinnovare manufatti in legno già parzialmente verniciati, degradati e usurati.

L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e donare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.

Caratteristiche applicative:

- La colorazione crema è simile a quella del legno nuovo non verniciato ed è una ottima base di partenza per qualsiasi colorazione.
- Si può applicare su legno annerito oppure su vecchi strati di vernice.
- Alta protezione dai raggi UV.

Istruzioni d'uso:

Preparazione superfici in legno non verniciate. Il supporto deve essere carteggiato con grana 180-220 seguendo la venatura del legno. Ripulire la superficie prima dell'applicazione.

Preparazione superfici in legno verniciate. Carteggiare a fondo con grana 80-150 i vecchi

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

strati di vernice e ripulire prima dell'applicazione. Stendere il Fondo Rinnovalegno RV5000 evitando accumuli di prodotto. Sovraverniciare non prima di 4 ore e non dopo 16 ore.

Sovraverniciabilità:

Finiture delle serie classica RFxx20, alta resistenza UV RQxx70, cerosa RCxx30.

Confezioni: 2,5 L

[SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.