

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Fondo TURAPORI ad Acqua per Legno 750 ml

HU3050 Sayerlack



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



ESSICCAZIONE:
Al tatto: 1 ora; tra le due mani: 2 ore; finale: 8 ore.



RESA:
1 litro = 12 mq



ATTREZZI:
Pennello a setole sintetiche/spruzzo.

E' un'ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

alta copertura. DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per arredi interni (antine, battiscopa, porte, sedie, mobili). COME SI APPLICA: pennello/spruzzo.

~~Prezzo base, Nessun sconto22,50 €~~

Prezzo con sconto25,02 €

Prezzo di vendita30,53 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,02 €

Sconto

Ammontare IVA5,50 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

DESCRIZIONE
Fondo TURAPORI ad Acqua per Legno 750ml HU3050 TRASPARENTE

RIEMPITIVO E LIVELLANTE
NON INGIALLISCE
OTTIMA CARTEGGIABILITÀ

RISPETTA I LIMITI DI COV previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE)

E' un'ottima base per tutti i manufatti in legno che richiedono una finitura ad alta copertura.

DOVE SI APPLICA: manufatti in legno per arredi interni (antine, battiscopa, porte, sedie, mobili).

COME SI APPLICA: pennello/spruzzo.

LEGNO NUOVO: HU 3050 (TRASPARENTE) applicare una mano di fondo su legno grezzo levigato con carta abrasiva grana 150.

Attendere 2 ore prima di applicare una eventuale seconda mano.

Se si vuole dare una colorazione al legno, consigliamo di utilizzare i coloranti della serie HC 33 prima dell'applicazione del fondo HU 3050.

Dopo 8 ore è possibile sovraverniciare il prodotto con le vernici per interno HM 3060 o HM 3090, carteggiando prima con carta abrasiva grana 280-320. HU 3051 (bianco) applicare una mano di fondo su legno grezzo levigato con carta abrasiva grana 150.

Attendere 2 ore prima di applicare una eventuale seconda mano.

Dopo 8 ore è possibile sovraverniciare il prodotto con la vernice per interno

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

HM 3061, carteggiando prima con carta abrasiva grana 280-320.

Si può applicare anche su manufatti in MDF o truciolare.

Confezione da: 0,75 L

[SCHEMA TECNICA](#)

Recensioni

Venerdì, 12 Febbraio 2021

Buona vernice e venditore affidabile.

santi