

Impregnante ad Acqua per Conifere YM-M040xx da 5 lt Renner



Confezione da 5 kg. Impregnante all'acqua per esterno UNIFORMANTE indicato per Conifere e Latifoglie povere di tannino.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 58,30 €

Prezzo con sconto 47,79 €

Prezzo di vendita 58,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 47,79 €

Sconto

Ammontare IVA 10,51 €

7 Days
★ ★ ★ ★ ★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Per la scheda tecnica completa contattateci, invieremo alla vostra email un file
PDF

Dati generali:

Caratteristiche salienti del prodotto: Idoneo per legni di conifera e latifoglie povere di tannino
- Buona uniformità su Pino, Abete ed Hemlock - Buona stabilità in flow-coating - Ridotto ritorno sulle teste - Non idoneo per Rovere, Castagno ed Iroko - Contiene IPBC

Uso consigliato: Finestre - Schermi oscuranti - Portoncini d'ingresso - Mobili per giardino - Gazebo - Balconi - Travi sotto-tetto - Perlinature per esterno - Staccionate

Metodo di applicazione: Flow-coating e vasca ad immersione

Preparazione del prodotto: Pronto all'uso; per schiarire la tonalità del colore, usare la versione trasparente. Introdurre solo acqua demineralizzata AY---M488. Per la colorazione utilizzare le paste a base di ossidi di ferro della serie

EY---M473 fino ad un massimo del 5%. Per il nero utilizzare l' EY---M470/--T01.

Nel caso in cui sia necessario asportare tracce di sporco presente nel prodotto (segatura, materiale incompatibile), impiegare un sacco da 75 micron.

Disponibilità:

- YM M040 (Trasparente)
- YM M040/T13 (Larice)
- YM M040/T15 (Mogano)
- YM M040/T16 (Noce Bruno)
- YM M040/T21 (Noce Brennero)
- YM M040/T22 (Noce)
- YM M040/T23 (Noce Scuro)
- YM M040/T27 (Rovere)
- YM M040/T28 (Teak)
- YM M040/T29 (Verde Bosco)
- YM M040/T30 (Castagno)
- YM M040/T89 (Noce Chiaro)
- YM M040/T10 (Ciliegio)
- YM M040/T24 (Palissandro)

Confezioni da 5 kg

Recensioni

Sabato, 03 Novembre 2012

Consegna veloce e precisa

Luigi Banfi

///