

## Mattonella Pavimento per Esterno in Legno Termo-Trattato Varie Dimensioni



Pavimento per Esterno in Legno Termo-Trattato

Mattonella



Le mattonelle per pavimentazioni da esterno sono realizzate con metodi innovativi unendo la qualità del legno alla leggerezza e durabilità della struttura in PVC. Il trattamento termico effettuato migliora inoltre le caratteristiche del legno rallentandone il processo di invecchiamento.

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

Prezzo base, tasse incluse 5,80 €

Prezzo con sconto 4,75 €

Prezzo di vendita 5,80 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 4,75 €

Sconto

Ammontare IVA 1,05 €

7 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

## Descrizione

Le mattonelle per pavimentazioni da esterno **Thermowood** sono realizzate con metodi innovativi unendo la **qualità del legno** con finitura spazzolata alla **leggerezza, durabilità e stabilità della struttura** sottostante in PVC.

Il **trattamento termico** effettuato sul legno ne migliora le proprietà e garantisce un'ottima stabilità andando a rallentare allo stesso tempo il processo di invecchiamento e rimuove ogni tipo di resina. Questa tipologia trattamento è atossico, e pertanto le mattonelle possono essere collocate in qualsiasi ambiente con ogni tipo di clima.

Le **mattonelle Woodstile** garantiscono una valida soluzione per realizzare pavimentazioni outdoor di grande stile, e grazie alla base strutturale in PVC con pratico sistema a incastro, si posa velocemente e con facilità. Inoltre le varie dimensioni disponibili sono facilmente adattabili tra loro. Anche la posa in opera è una semplice operazione grazie agli agganci a incastro di cui sono dotate le mattonelle.

**Altezza:**

25 mm

**Dimensioni:**

30 x 30 cm

40 x 40 cm

30 x 60 cm

15 x 120 cm

60 x 60 cm

40 x 120 cm

Ideali per pavimentare balconi, terrazzi, solarium, aree relax, bordi piscine, e qualsiasi altre tipologia di ambiente.

Il legno è **Thermo-trattato** ed è ideale per essere posizionato in ambiente esterno, tuttavia la costante esposizione al sole a lungo andare potrebbe alterarne leggermente la tonalità di colore. Si consiglia di utilizzare, già dall'installazione un trattamento superficiale con specifici oli o impregnanti naturali in modo da rendere il legno più duraturo. È inoltre possibile rilevare la presenza di piccoli nodi o fessurazioni sulla superficie del legno, caratteristiche peculiari di questa tipologia di legno.

### **SCHEDA TECNICA**

{youtube}XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{/youtube}

#### **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

// //