




Pavimento in Legno per Esterno Decking in Pino - Listone da 20 x 90 x 380 mm impregnato in autoclave



Il decking in legno di Pino grazie all'aspetto naturale e alle ottime caratteristiche tecniche, è la scelta ideale per creare pavimentazioni esterne. Grazie a questo trattamento il legno di Pino è protetto da muffe, insetti e agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 0,92 €

Prezzo con sconto 0,57 €

Prezzo di vendita 0,69 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 0,80 €

Sconto -0,23 €

Ammontare IVA 0,12 €

3-5 Days



[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Il decking in legno di Pino, grazie al suo aspetto naturale e alle ottime caratteristiche tecniche, è la scelta ideale per creare pavimentazioni esterne versatili e resistenti come bordi piscina, passerelle, terrazze e molto altro. Il decking in pino combina estetica naturale del legno, durabilità e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Il processo di impregnazione garantisce al legno di Pino una maggiore resistenza e durata, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Tale trattamento è effettuato con una soluzione impregnante a base di sali che sotto alta pressione permea nelle fibre del legno conferendo una colorazione tipica verdastra, talvolta lasciando piccoli residui granulosi. Grazie a questo trattamento il legno di Pino diventa un materiale versatile e durevole, è protetto da muffe, insetti e agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo anche in ambienti esterni esposti a umidità e intemperie.

Dimensioni: mm 20 x 90 x 380

IMPREGNAZIONE IN CLASSE 3

L'elemento in vendita è realizzato su richiesta a partire da assi di lunghezza maggiore, pertanto i profili di taglio sono intesi da trattare al fine di proteggere il legno.

Possibilità di riscontrare lievi tolleranze dimensionali, fessurazioni superficiali e torsione, caratteristiche dovute alla stagionatura del legno e al trattamento di impregnazione in autoclave.

Caratteristiche principali:

- **Durata nel Tempo e manutenzione:** Il trattamento in autoclave garantisce una lunga vita al legno, riducendo la necessità di manutenzione frequente.
- **Resistenza agli agenti atmosferici:** Il legno di Pino, grazie al trattamento in autoclave, acquisisce una notevole resistenza a pioggia, sole, sbalzi di temperatura e umidità, mantenendo la sua integrità strutturale nel tempo.
- **Versatilità di utilizzo:** Il decking è ideale per la realizzazione di pavimentazioni esterne di ogni tipo: terrazze, balconi, bordi piscina, passerelle e molto altro.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///