

Resina Epossidica Trasparente Epoxytable 5 Per Colate di Alto Spessore da 9 kg Resin Pro



di Alto Spessore

Resina Epossidica Trasparente Epoxytable Resin Pro Per Colate



La resina epossidica Epoxytable 5 è stata creata con formule innovative per colate di alto spessore (fino a 5cm, cumulabili), ideale per la creazione di piani tavolo e mensole. Questa resina è la tra le più apprezzate dagli Hobbisti e Artigiani Professionisti grazie alla nuova formula innovativa che garantisce un risultato impeccabile in svariati contesti e applicazioni.

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo base, tasse incluse 164,59 €

Prezzo con sconto 114,67 €

Prezzo di vendita 139,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 139,36 €

Sconto -24,69 €

Ammontare IVA 25,23 €

3-5 Days

★★★★★

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Questa **resina epossidica** è stata specificamente studiata e **creata con formule innovative per colate di alto spessore** (fino a 5 cm) cumulabili in più colate. La resina **Epoxytable 5** è ideale per la creazione di tavoli in legno, mensole e altre creazioni artistiche.

Grazie alle caratteristiche di cui è caratterizzata, questa resina può essere lavorata in ogni svariate condizioni ambientali garantendo un risultato impeccabile in svariati contesti e applicazioni.

Questo prodotto è **non ingiallente e caratterizzato da alta lucentezza e trasparenza**, bassa viscosità e **ottima tenuta meccanica con eccellenti proprietà auto-livellanti**, inoltre l'ottima resistenza all'umidità ambientale garantisce una superficie lucida e trasparente e la bassa viscosità di cui è caratterizzata riduce la presenza di bolle d'aria dopo l'indurimento.

Questa resina è la tra le più apprezzate dagli Hobbisti e Artigiani Professionisti e le applicazioni di utilizzo sono svariate e includono la creazione di mensole e **pregiati piani tavolo (river table)** di alto spessore, creazioni artistiche e rivestimenti protettivi destinati ad applicazioni da esterno.

Questa tipologia di resina è perfettamente trasparente, inodore e non ingloba bolle d'aria grazie alla formula innovativa di cui è caratterizzata. È inoltre ideale per l'inglobamento di oggetti ed è compatibile con stampi in silicone, legno, stoffe, vetro, carta o fotografie.

Il prodotto può essere colorato con coloranti sia in pasta che in polvere con percentuale dallo 0,1% al 2,0%. Sconsigliati coloranti Acrilici o a base d'acqua.

Il tempo di indurimento è di circa 24-48 ore, mentre la catalisi completa si ottiene in circa 7-8 giorni.

Caratteristiche Principali:

Elevata trasparenza;
Ottima resistenza meccanica;
Buona resistenza chimica e alla carbonatazione;
Elevata impregnazione e rinforzo dei tessuti tecnici;
Lunga lavorabilità;
Superficie lucida e auto-livellante;
Alta resistenza UV per creazioni durature (basso ingiallimento);
Altra resistenza meccanica per protezione antigraffio;
Bassa viscosità che riduce la presenza di bolle d'aria dopo l'indurimento e facilita
l'impregnazione della fibra di carbonio.
Colata massima in spessore: 5 cm, possibilità di sovrapporre più colate.

[SCHEDA TECNICA RESINA EPOXYTABLE](#)

[SCHEDA DI SICUREZZA COMPONENTE A](#)

[SCHEDA DI SICUREZZA COMPONENTE B](#)

[CERTIFICATO DI NON TOSSICITÀ](#)

{youtube}tTu8WkBdKbA{/youtube}

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

///