

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Lamellare Monostrato Abete mm 24 x 200 x 2450



Pannelli, in, legno, di, abete, lamellare, bricolegnostore 2

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Il Lamellare monostrato di Abete, è un pannello molto usato nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti e semplicità di utilizzo anche da parte di hobbisti.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 20,02 €

Prezzo con sconto 14,02 €

Prezzo di vendita 17,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,03 €

Sconto -3,02 €

Ammontare IVA 3,08 €

Di solito spedito in 2-3 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione di Lamellare monostrato di Abete, è un pannello molto usato nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità in diversi contesti.

Il lamellare di Abete è un prodotto innovativo e controllato su ampia scala industriale, che attraverso un procedimento tecnologico di selezione, riduce i difetti propri del legno massello, rendendo il pannello in questione una valida alternativa al legno massello. Questa tipo di pannello è infatti adatto a esser sottoposto a lavorazioni di vario tipo, anche grazie alla possibilità di raggiungere dimensioni importanti in larghezza, limite principale delle tavole in legno massello.

La **versatilità** di questo pannello, è dovuta anche alla sua **semplicità di utilizzo e lavorazione**, anche con utensili manuali.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Il lamellare di Abete è infatti molto utilizzato anche da hobbisti di vario livello che desiderano creare oggetti di design e arredo, come mensole, scaffalature, librerie e molto altro.

Questa tipologia di materiale è realizzato mediante l'incollaggio tra loro di più elementi in legno di Abete selezionato e assemblato a lista unica.

Trattandosi inoltre di pannello la cui struttura è composta da un solo strato, tale caratteristica potrebbe comportare in caso di ampia superficie del pannello, lieve curvatura sul lato della larghezza, facilmente rettificabile tramite taglio a misura del pannello, oppure mediante intelaiatura.

Dimensioni disponibili:

mm 24 x 200 x 2450

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.