

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Listellato Rovere Bianco Europeo Spazzolato a 7  
strati mm 19 x 1240 x 3030**

# **Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore




# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



Il Listellato in Rovere Spazzolato è un pannello di produzione nazionale di alta qualità, caratterizzato da una struttura a 7 strati che garantisce maggiore stabilità strutturale. Caratteristica di questo pannello è la spazzolatura di un lato a vista, detta anche rusticatura, che risalta e definisce le venature, rendendo la superficie del legno più gradevole al tatto

~~Prezzo base, Nassei inclusa 280,10 €~~

Prezzo con sconto 200,79 €

Prezzo di vendita 244,96 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 244,02 €

Sconto-43,23 €

Ammontare IVA 44,17 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

**Listellato placcato in Rovere Bianco Europeo spazzolato** è una tipologia di pannello tra le più utilizzate nell'ambito della falegnameria grazie alla sua versatilità, leggerezza e

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

per essere una valida alternativa all'utilizzo del legno massello pregiato.

Questo pannello listellato è di **produzione nazionale** ed è strutturalmente **composto da 7 strati**, tale caratteristica **garantisce alta qualità al pannello e maggiore stabilità su ampia superficie**, inoltre questo pannello listellato è caratterizzato dalla **spazzolatura di un lato a vista**, lavorazione chiamata anche rusticatura, che risalta, definisce e mette in rilievo le venature del legno rendendo la superficie del pannello più gradevole al tatto.

Il campo d'impiego del pannello listellato è molto vasto e varia dalla costruzione di complementi d'arredo come ad esempio cucine, strutture per mobili, armadi, librerie e ante ed è una vera alternativa all'utilizzo del legno massello, che grazie alle sue caratteristiche garantisce ottimi risultati di lavorazione sia da parte di hobbisti che da professionisti. Si presta inoltre particolarmente bene a operazioni di taglio e assemblaggio, mentre per quanto riguarda la rifinitura dei profili di taglio sarà sufficiente applicare l'apposito bordo precollato in legno di Rovere, così da avere un aspetto a vista più omogeneo.

Strutturalmente il pannello è composto nel seguente modo:

1 strato di anima interna realizzata in legno di Abete lamellare;

2 strati di supporto in sfogliato di Pioppo;

2 strati ulteriori in sfogliato di Pioppo predisposti a raso così da garantire maggiore stabilità;

2 strati esterni destinati a vista composti da impiallacciatura in legno di essenza pregiata con spessore quattro decimi.

## Caratteristiche:

Qualità: A/B

Spessore: 19 mm

Dimensione: 1240 x 3030 mm

Numero strati: 7

100% rigatino, venatura parallela al lato lungo

Spazzolato su un lato a vista.

Per poterlo imballare e procedere con la spedizione, è necessario effettuare un paio di tagli sul pannello, pertanto indicarlo tra le note in fase di acquisto.

## Recensioni

Giovedì, 10 Dicembre 2020

Materiale perfetto servizio impeccabile consiglio vivamente grazie  
remigio pozzer