

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Listello legno di Acero Pacific Coast Maple

Piallato mm 10 x Varie Misure x 2900



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Listello in legno massello di **Acero rosa americano** fornito piallato 4 lati.
Spessore mm 10 varie larghezze disponibili da 10 a 80 mm. Lunghezza mm 2900.

~~Prezzo base, Nessun'incalcolazione~~

Prezzo con sconto 8,11 €

Prezzo di vendita 9,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 8,11 €

Sconto

Ammontare IVA 1,79 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Listello in legno massello di **Acero rosa americano**
anche conosciuto come **Pacif Coast Maple**

Fornito piallato 4 lati.

Il legno di Acero stagiona facilmente mantenendo comunque integra la propria stabilità strutturale. Questa tipologia di legno è caratterizzata da una media densità e da una resistenza alla flessione e agli urti. La tavola ha inoltre buone prestazioni alle lavorazioni di tornitura e incollaggio e le sue tonalità di colore variano dal color marrone chiaro al roseo.

Dimensioni disponibili:

Spessore mm 10

Larghezza da 10 a 80 mm

Lunghezza mm 2900

Tolleranza spessore e larghezza \pm 2 mm; lunghezza \pm 5 mm
Possibilità di riscontrare lieve smusso sul lato "B" della tavola.

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: L'alburno è bianco crema con una leggera sfumatura marrone rossiccio, mentre il durame varia da marrone rossiccio chiaro a scuro. La quantità di durame marrone più scuro può variare significativamente a seconda delle regioni in cui cresce l'hard maple. Sia l'alburno che il durame possono

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

contenere delle striature. Può anche presentare particolari venature con un gradevole figure/effetti alla vista tipo "marezzature" e figure "occhiolineate".

Impieghi: Legno molto usato in falegnameria per la realizzazione di mobili da interno, porte, carpinteria e rivestimenti tipo: parquet, scale, corrimano. Spesso utilizzato anche per impiallacciaure decorative.

Peso specifico medio: 700/705 kg/m3.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.