

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Listello Legno di Iroko Piallato mm 30 x Varie**

**Misure x 1650**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



I listelli in legno di Iroko sono piallati su 4 lati. Spessore mm 30. Larghezze disponibili da 10 a 100 mm. Lunghezza mm 1650.

~~Prezzo base, Nessun sconto 9,50 €~~

Prezzo con sconto 7,79 €

Prezzo di vendita 9,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 7,79 €

Sconto

Ammontare IVA 1,71 €

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

**Descrizione Listello in legno di Iroko massello**

Fornito refilato piallato su quattro lati, essiccato e pronto per essere lavorato.

Il legno di Iroko massello è un'**essenza tropicale pregiata** originaria dell'Africa Occidentale. Questo legno è molto apprezzato in falegnameria per la sua **versatilità, durezza e durata nel tempo**.

Questo legno possiede un'ottima durezza e buone proprietà meccaniche, in particolare la resistenza a compressione e flessione.

Le caratteristiche principali che rendono l'Iroko molto apprezzato nell'ambito della falegnameria sono l'eccezionale **durabilità e resistenza**, in particolare quella del durame, noto per la sua **forte capacità di contrastare l'attacco di insetti parassiti del legno**.

Il legno di Iroko presenta una **notevole resistenza naturale all'acqua e all'umidità**, si tratta infatti di un legno poco poroso, il che lo rende ideale per ambienti esterni e applicazioni marine. Presenta inoltre un basso ritiro in fase di essiccazione, mantiene bene la sua struttura anche in presenza di variazioni climatiche promettendo stabilità dimensionale nel tempo e dopo il trattamento.

L'Iroko si distingue per le sue particolari fibre e la sua colorazione che spazia da una tonalità giallo dorato fino al marrone. Un aspetto distintivo è dato dal fatto che questo legno, se esposto alla luce tende a ossidare e a scurisce nel tempo, sviluppando una patina più intensa e ricca. La sua venatura invece si presenta generalmente fine e compatta, pur essendo irregolare e variabile. Occasionalmente, può mostrare striature più marcate che contribuiscono a conferire un **aspetto elegante**.

**Dimensioni disponibili:**

Spessore: mm 30

Larghezza: da mm 10 a mm 100

Lunghezza: mm 1650

Tolleranza spessore e larghezza  $\pm$  3 mm; lunghezza  $\pm$  5 mm.

Possibilità di riscontrare fessurazioni superficiali dovute alla stagionatura del legno e occasionalmente smusso sugli spigoli.

**Caratteristiche principali:**

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

- **Durezza e Resistenza:** L'Iroko è un legno duro, con una densità media che lo rende resistente all'usura e agli agenti atmosferici e con una buona resistenza agli attacchi di insetti e funghi.
- **Stabilità dimensionale:** Pur essendo un legno pesante, mantiene una buona stabilità dopo la stagionatura, riducendo il rischio di deformazioni.
- **Lavorabilità:** Nonostante la sua densità, è relativamente facile da lavorare e si presta molto bene alla pirottatura. Ciononostante, è fondamentale levigare bene la superficie fino a grane sottili, in modo da correggere eventuali imperfezioni derivanti dalla venatura intrecciata e ottenere una superficie liscia e omogenea.

## Utilizzi in falegnameria:

- **Mobili di alta qualità:** Grazie alla sua bellezza e resistenza, è utilizzato per la produzione di mobili da interno ed esterno, come tavoli, sedie, armadi e librerie.
- **Pavimentazioni:** È spesso impiegato per pavimenti, soprattutto in ambienti umidi come bagni e cucine, o per pavimentazioni esterne (terrazze, pontili).
- **Lavori nautici:** L'Iroko è apprezzato anche nella costruzione di barche e imbarcazioni, per via della sua capacità di resistere a immersioni in acqua.

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.