

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Listello di Hemlock Piallato 1[^] scelta mm 15 x 80 x 2700



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Listello in legno massello di Hemlock 1^ Scelta essiccato, fornito già piallato, esente da nodi. Ottimo per essere utilizzato come coprifilo per porte e infissi. Dimensione disponibile: cm 1,5 x 8 x 300. CARATTERISTICHE Descrizione generale: durame marrone chiaro con strisce rossastre violacee di legno tardivo (producono una figura ad anello annuale sulle superfici segate normalmente); fibratura dritta, tessitura fine e uniforme. Legno non resinoso dall'aspetto lustro. Impieghi: serramenti per esterno, grosse travi per costruzione, rifiniture, falegnameria; manici di scope, carrozzerie, traversine ferroviarie, pasta di legno, carta da giornale di qualità; compensati, impiallacciature decorative. Uso: interno/esterno

~~Prezzo base, Nessun sconto22,00 €~~

Prezzo con sconto23,69 €

Prezzo di vendita28,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse23,69 €

Sconto

Ammontare IVA5,21 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Descrizione: listello in legno massello di Hemlock 1^ Scelta essiccato

fornito già piallato

esente da nodi

Ottimo per essere utilizzato come coprifilo per porte e infissi.

Dimensione disponibile:

mm 15 x 80 x 3000

Tolleranza sulle dimensioni come per legge.

CARATTERISTICHE

Descrizione generale: durame marrone chiaro con strisce rossastre violacee di legno tardivo (producono una figura ad anello annuale sulle superfici segate normalmente); fibratura dritta, tessitura fine e uniforme. Legno non resinoso dall'aspetto lustro.

Impieghi: serramenti per esterno, grosse travi per costruzione, rifiniture, falegnameria; manici di scope, carrozzerie, traversine ferroviarie, pasta di legno, carta da giornale di qualità; compensati, impiallacciature decorative.

Uso: interno/esterno

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.