


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Listone Morale Abete Grezzo mm 100 x 100 x 3500



Listone, abete, grezzo

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Listone Abete Grezzo, realizzato con abete selezionato per falegnameria.
Ideale per la costruzione di strutture in legno tipo pergole, gazebo, casette,
arredo giardino e fai da te.

~~Prezzo base, Nassei incastrate 22,88 €~~

Prezzo con sconto 16,64 €

Prezzo di vendita 20,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 20,22 €

Sconto -3,58 €

Ammontare IVA 3,66 €

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Listone Morale in legno di Abete grezzo

Fornito allo stato grezzo semilavorato, il listone in Abete rappresenta una soluzione rapida per svariate necessità operative, in diversi settori di impiego. Economico e versatile, dal colore tenue e leggero, con venatura gradevole e aspetto rustico, è molto utilizzato per la realizzazione di imballaggi, serramenti, strutture costruttive come coperture, gazebo, pergole, cucce... applicazioni artistiche e fai da te.

Dimensioni disponibili:

mm 100 x 100 x 3500

Tolleranze dimensionali sulle sezioni circa 5 mm

Possibilità di riscontrare lieve smusso o fessurazioni dovute alla stagionatura del legno. Per procedere alla spedizione sarà necessario ridimensionare la lunghezza della tavola entro i 3 metri, selezionare pertanto la preferenza della misura di taglio tra le varianti disponibili nel menù a tendina.

CARATTERISTICHE:

Descrizione generale: il legno di Abete è caratterizzato da un chiaro colore e una gradevole venatura dall'aspetto rustico. Facile da lavorare grazie alle sue caratteristiche strutturali, ha infatti una buona capacità elastica.

Impieghi: molto utilizzato nel settore imballaggi e serramenti, o per realizzare strutture da esterno come pergole, gazebo. Molto utilizzato dagli hobbisti per piccoli progetti fai da te.

Peso specifico medio: 450 kg/m3.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.