


**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Multistrato Carply Wire Mesh Fenolico in legno di Eucalipto mm 18 x 1250 x 2500 STOCK**




Multistrato Carply Wire Mesh Fenolico in legno di Eucalipto

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---




# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



Il Multistrato Carply è un pannello molto robusto e resistente caratterizzato da

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

un film fenolico di cui sono rivestite entrambe le superfici esterne e offre eccellenti e durevoli caratteristiche meccaniche grazie alla stabilità strutturale di cui è realizzato.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 99,03 €

Prezzo con sconto 64,34 €

Prezzo di vendita 78,50 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 83,97 €

Sconto -19,63 €

Ammontare IVA 14,16 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

**Il Multistrato Carply Wire Mesh** è un pannello molto robusto e resistente caratterizzato da un film fenolico di cui sono rivestite entrambe le superfici esterne.

Il pannello **Carply** offre eccellenti e durevoli caratteristiche meccaniche grazie alla stabilità strutturale di cui è realizzato.

Questo pannello multistrato è infatti composto da 11 strati incrociati e realizzati in legno di Eucalipto dalle robuste caratteristiche, e incollati tra loro mediante l'utilizzo di colla fenolica, caratteristica che rende il pannello adatto anche a impieghi in ambienti esterni.

Le due superfici a vista sono invece rivestite con **film fenolico di alto spessore** e di colore tendente bruno scuro. Le due superfici sono differenti tra loro per far sì che il pannello possa essere utilizzato per diversi scopi a seconda della superficie esposta. Una avete la superficie lievemente zigrinata e antiscivolo e la seconda avente una superficie liscia e uniforme. Questo specifico trattamento rende il pannello ancor più resistente e idoneo per essere utilizzato in ambiti di frequente utilizzo e calpestio.

Il campo di impiego di questo pannello è infatti molto vasto e comprende pavimentazione di palchi, autobus, rimorchi e mezzi pesanti, scaffalature di magazzini e anche soppalchi in ambienti domestici.

Il legno di Eucalipto di cui è composto il pannello, è un'essenza piuttosto tenace e molto resistente, con densità anche maggiore rispetto al legno di Betulla, il che rende ancor più favore il rapporto qualità/prezzo.

## SCHEDA TECNICA

**Caratteristiche:**

**Spessore:** 18 mm

**Dimensioni:** 1250 x 2500 mm

**Numero Strati:** 11

**Il pannello in stock presenta delle imperfezioni e graffi superficiali sul lato liscio.**

# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

Data la sua struttura e la natura tenace dell'essenza, il pannello potrebbe presentare inizialmente curvatura o torsioni superficiali. Tuttavia, tali caratteristiche non compromettono l'utilizzo del prodotto e non sono da considerarsi difetti, in quanto sono caratteristiche intrinseche del materiale e destinate a essere completamente rettificate una volta che il pannello verrà fissato, garantendo così una superficie uniforme.

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.