

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore


**Multistrato Okoumè mm 10 x 610 x 820 marino
fenolico**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Il multistrato di Okoumé è un pannello costituito interamente da strati in legno di Okoumé il cui incollaggio è effettuato con colla fenolica, che garantisce una ottima tenuta in condizioni di forte umidità.

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 21,07 €

Prezzo con sconto 14,68 €

Prezzo di vendita 17,91 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 17,84 €

Sconto -3,16 €

Ammontare IVA 3,23 €

Di solito spedito in 3-5 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione
Il multistrato di Okoumé è un pannello di **ottima finitura**, costituito **interamente da strati in legno di Okoumé** il cui incollaggio è effettuato con **colla fenolica**, che garantisce una ottima tenuta in condizioni di forte umidità. Tale caratteristica rende il pannello, opportunamente trattato a protezione del legno superficiale, idoneo per essere utilizzato all'aperto, e in ambienti con alte percentuali di umidità.

Questa tipologia di multistrato è un pannello molto apprezzato in ambito nautico per realizzare parti di imbarcazioni, come ad esempio strutture e complementi d'arredo interno, ponti, rivestimenti interni, strutture di mobili, armadi e cassetti, grazie anche alla sua ottima prestazione anche in ambienti con alto tasso di vapori salini.

Il pannello di Okoumé si distingue da altre tipologie di multistrato anche per il suo rapporto tra **buone prestazioni di resistenza meccanica e peso specifico contenuto**, il che lo rende adatto anche all'impiego strutturale, per costruzioni di maggiori dimensioni come

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

strutture da giardino, ripostigli, accessori e panche da esterno dal piacevole aspetto e dalla sicura durata nel tempo.

Caratteristiche:

Spessore: 10 mm

Dimensioni: 610 x 820 mm

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.