

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Pavimento Parquet in ESPC mod. SWEDEN -

Confezione da 2.52 mq



Pavimento Parquet in ESPC

Brico Legno Store

Tecno Wood



Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Il pavimento in ESPC è un parquet innovativo che si distingue per le sue

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

eccellenti prestazioni: stabilità dimensionale, resistenza a urti e umidità, e idoneità al calpestio in ambienti ad alto traffico.

~~Prezzo base, tasse escluse 120,88 €~~

Prezzo con sconto 78,65 €

Prezzo di vendita 95,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 95,58 €

Sconto-16,93 €

Ammontare IVA 17,30 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione in ESPC rappresenta una frontiera innovativa nel design d'interni, offrendo una soluzione che coniuga estetica, funzionalità e un profondo rispetto per l'ambiente.

Il parquet in ESPC (Engineered Stone Polymer Composite) non è semplicemente un pavimento, ma un'innovativa miscela di polvere di pietra naturale finemente selezionata e polimeri di alta qualità, spesso derivati da processi di riciclo. Questa combinazione dà vita a un materiale dalle prestazioni superiori e si distingue nettamente dal tradizionale parquet in legno massello o dai laminati standard.

I vantaggi di installare questa pavimentazione sono molteplici. La composizione unica dell'ESPC conferisce al pavimento una notevole resistenza all'acqua e all'umidità, rendendolo perfetto per ambienti come bagni, cucine e seminterrati dove i pavimenti in legno tradizionali sarebbero inadatti. La sua elevata densità lo rende inoltre particolarmente resistente all'usura, ai graffi, alle macchie e agli urti, garantendo una bellezza che dura nel tempo, anche in zone ad alto traffico.

Oltre alla durabilità, i pavimenti in ESPC offrono un comfort superiore. La stabilità dimensionale del materiale minimizza il rischio di espansioni o contrazioni dovute a variazioni di temperatura e umidità, un problema comune con il legno naturale.

La facilità di installazione è un altro punto di forza del pavimento in ESPC grazie al sistema a click che semplifica la posa riducendo tempi e costi, ogni doga è dotata di un tappetino fonoassorbente di supporto inferiore che consente l'installazione del parquet anche su pavimenti già esistenti. La manutenzione del parquet è inoltre semplice e veloce come indicato nella scheda di seguito allegata.

CARATTERISTICHE:

Finitura modello: SWEDEN

Spessore doga: 5,5 mm

Dimensione doga: 230 x 1830 mm

Confezione: 6 doghe per 2,52 mq

Acquisto minimo 6 confezioni.


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

SCHEDA TECNICA

CONSIGLI MANUTENZIONE E PULIZIA



Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.