

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Piano Tavolo In Legno Tulipier Massello Refilato
cm 4 x 90 x 175**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore



Realizzato con Tulipier Americano di ottima qualità con tutti i lati refilati.
Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura. Realizziamo anche
Piani Tavolo in Legno su misura

~~Prezzo base, tasse escluse~~ 518,67 €

Prezzo con sconto 318,85 €

Prezzo di vendita 389,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 448,52 €

Brico Legno Store

Tecno Wood
Via Ettore D'Amore

Sconto-129,67 €

Ammontare IVA70,15 €

Di solito spedito in 14 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione **Piano Tavolo In Tulipier Massello**

Realizzato con Tulipier Americano di ottima qualità con tutti i lati refilati.

Le foto mostrano un piano già realizzato per un cliente, e rendono bene l'idea della qualità del materiale.

Dimensione cm 4 x 90 x 175

Fornito grezzo ma levigato e pronto per la verniciatura.

[Realizziamo anche Piani Tavolo in Legno su misura](#)

Tempo di produzione 14 giorni circa lavorativi

Caratteristiche

L'alburno è biancastro, spesso con rigature chiare.

Il durame varia dal giallo chiaro al giallo brunastro con zone scuro-grigio o grigio-verdastre.

Ha tessitura compatta, regolare con fibratura dritta.

Usi principali

Impiegato per arredamenti d'interni e anche per rivestimenti d'esterno.

Il legno che ha tonalità biancastre si presta a venir tinto ad imitazione di legni più pregiati come il noce,

mentre quello con tonalità verdastre è ricercato dagli intarsiatori che lo usano nelle loro composizioni dalle varie tonalità cromatiche.

Specifiche

Famiglia: Magnoliaceae

Nomi scientifici:

Liriodendron tulipifera.

Nomi comuni:

Tulipier, Tulpenbeum, Tulipier, American whitewood.

Nomi di origine:

Canary wood, Cucumber tree, Hickory poplar, Yellow poplar, Popple.

Provenienza:

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

America, Europa.

Peso:

Va dai 550 ai 620 Kg/m3.

Essiccazione:

È di facile essiccazione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.