


Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

**Recinzione in Legno di Abete Impregnato mod.
Standard 200 x H 100 cm**



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



C12 Nocciola	C13 Castagno	C14 Nocciola chiaro	C15 Nocciola calda
C16 Mogano	C17 Verde	C18 Blu	C19 Bruno Chiaro
C20 Bruno Rossiccio	C21 Nocciola scura	C23 Nocciola Rossa	C33 Nocciola Brennero

La verniciatura viene effettuata con due mani di impregnante scelto più una di trasparente opaco ad alta protezione, entrambe studiate appositamente per l'esterno.

N.B. I colori possono variare in base alla risoluzione dello schermo.

La recinzione in legno modello Standard è realizzata in Italia da abili Artigiani locali. Il prodotto è di ottima qualità in quanto fatto a mano, ideale per recintare o separare spazi da giardino.

Prezzo base Nessun tasse 122,95 €

Prezzo con sconto 100,78 €

Prezzo di vendita 122,95 €

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Prezzo di vendita, tasse escluse 100,78 €

Sconto

Ammontare IVA 22,17 €

Di solito spedito in 7 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Recinzione in Legno di Abete impregnato Mod. Standard

Altezza: cm 100

Lunghezza: cm 200

Fornita già verniciata, con possibilità di scelta tra 12 tonalità di colore.

La recinzione in legno modello **Standard** è realizzata in Italia da abili Artigiani locali. Il prodotto è di ottima qualità in quanto fatto a mano, ideale per recintare o separare spazi da giardino.

Elenchiamo le maggiori qualità:

- Realizzata in legno di abete (assi di spessore circa 20 mm);
 - Impregnata in autoclave;
 - Altezza 100 cm;
 - Moduli da 200 cm di lunghezza;
- Moduli ritagliabili adattabili sul posto per ogni esigenza;
 - Sezione Palo portante 6 x 9,5 cm;
 - Cappello del palo a forma di piramide.

NOTA: I supporti in ferro della recinzione, visualizzati nella foto non sono compresi e sono puramente dimostrativi.

Il modulo base si compone da un pannello recinzione e due pali portanti laterali.

Acquistando una sola unità, verrà fornito il pannello con due pali portanti.

A partire dalla seconda unità, la recinzione verrà considerata contigua, verranno pertanto forniti gli elementi necessari per poter continuare la tratta della recinzione.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.