

**Brico Legno Store**

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---

**Trave Legno di Iroko Massello Grezzo mm 150 x  
320 x 4000**



# Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

---



# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---



Trave in legno massello di Iroko grezzo già essiccato. Particolarmente indicate per la realizzazione di mensoloni da camino ed elementi decorativi di arredo.

**Prezzo base, Netto, IVA inclusa** 575,44 €

**Prezzo con sconto** 424,51 €

# Brico Legno Store

Tecno Wood  
Via Ettore D'Amore

---

Prezzo di vendita 517,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse 482,05 €

Sconto -57,54 €

Ammontare IVA 93,39 €

**Di solito spedito in 3-5 giorni**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

**Descrizione** Trave in legno massello di Iroko grezzo già essiccato  
Particolarmente indicate per la realizzazione di mensoloni da camino ed elementi decorativi di arredo.

**Dimensione:**

mm 150 x 320 x 4000

Prevedere leggere tolleranza dimensionali.

Per procedere alla spedizione sarà necessario ridimensionare la trave entro una lunghezza massima di 2500 mm, selezionare pertanto la preferenza della misura di taglio tra le varianti disponibili nel menù a tendina.

Possibile riscontrare piccoli fori di tarlo morto in corrispondenza degli spigoli esterni, ove sia eventualmente presente dell'alburno e nelle immediate vicinanze. Possibile altresì riscontrare fessurazioni dovuti al processo di stagionatura del legno che non saranno considerate difetto, bensì caratteristiche peculiari della trave stessa.

**Descrizione generale:** colorazione dal giallo paglierino cupo, tendente a ossidare facilmente assumendo una colorazione uniforme marrone/grigio scuro; può contenere depositi duri di Carbonato di Calcio che rendono il legno circostante più scuro. Fibratura intrecciata a volte irregolare, tessitura abbastanza grossolana ma regolare.

**Impieghi:** imbarcazioni, falegnameria interna ed esterna, banchi da laboratorio, mobili esterni, pavimentazione domestica. E' un legno strutturale ideale per palificazioni e opere marittime.

**Uso:** interno/esterno

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.