

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Vernice ad Alta Resistenza per Pavimenti Floor

Prestige HACCP da 0,750 Lt Rio Verde Renner



Vernice ad alta resistenza per pavimenti Floor Prestige HACCP Rio Verde Renner

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Resa 14 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo o Rullo



Essiccazione tra le mani 2 ore




Essiccazione finale 24 ore

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore



Floor Prestige è una vernice opaca monocomponente ad alta resistenza e alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. Quantità minima di acquisto 6 pezzi e in multipli di 6.

Prezzo base Nessun tasse37,00 €

Prezzo con sconto24,89 €

Prezzo di vendita30,36 €

Prezzo di vendita, tasse escluse32,48 €

Sconto-7,59 €

Ammontare IVA5,48 €

Di solito spedito in 7 giorni

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione



Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore

Floor Prestige è la vernice opaca monocomponente ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti. Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già vernicate valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola. Non necessita di applicazione di primer. Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP. Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.

Questa pittura per piastrelle del pavimento è:

- formulata all'acqua, priva di odori e a scarse emissioni COV;
- super coprente in poche mani;
- facilissima da applicare;
- ottima sia per le piastrelle del bagno che della cucina;
- certificata per gli ambienti HACCP;
- super resistente.

Campi d'impiego:

Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

Istruzioni d'uso:

Ripulire il manufatto da sporco, polvere e grassi tramite l'utilizzo di acetone o alcol puro, poiché queste sostanze potrebbero impedire l'adesione della vernice. Non si applica su pavimenti trattati con oli, cere o derivati. Stendere il prodotto sulla superficie. Attendere l'asciugatura (essiccazione tra le mani: attesa minima 2 ore) prima di applicare la seconda mano. Su superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Aerare il locale dopo l'applicazione del prodotto. Sui manufatti maggiormente sottoposti a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per Parquet opaca RP 2260.

Sovraverniciabilità:

Finitura per parquet opaca RP 2260.

Quantità minima di acquisto 6 pezzi e in multipli di 6.

[**SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO**](#)

[**SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO**](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

Brico Legno Store

Tecno Wood

Via Ettore D'Amore
